

2018

中文版



宜和3C精品配件網
www.5ghome.com



目 錄

公司簡介.....	1
-----------	---

產品目錄頁次

1. 纜線.....	5
2. 同軸傳輸線.....	7
3. 可伸縮傳輸線.....	8
4. 傳輸線.....	11
5. 轉接頭.....	33
6. 手機配件.....	43
7. 電源轉接頭.....	45
8. 影音傳輸線.....	58
9. HDMI/DVI.....	60
10. 電源供應器.....	67
11. 插座.....	71
12. 零件.....	72
13. 車用配件.....	75
14. LED.....	80
15. 耳機&麥克風.....	81
16. 電源線.....	82



公司簡介



利豐電子身為聯穎電線廠集團的成員：在電纜、電腦電線、連接器、USB、1394、網路通訊線材、以及許多其他電腦配件應用上，已建立起自己的口碑並行銷全球。為與客戶需求同步，我們持續為永續經營而努力，竭盡提供完整性服務。為此：我們將產品線擴大升級，包括最新型的USB配線、插板線、轉換器、耳機、電纜線、以及視聽方面的相關配件。藉由各式各樣的產品選擇及推薦，希望藉此與顧客建立一長期的信賴關係。


為節省您寶貴的時間，整合您所有出貨並以最經濟的方式送到內外銷指定地點，必要時，我們會提供短期庫存及併購服務，以簡化您繁瑣的進銷存的流程。

1. 上千種產品的庫存可提供客戶少量需求
2. 廣告/電視牆/跑馬燈服務
3. 新品電子報SERVICE
4. 會員積點折扣SERVICE
5. 國內價格/國外ISO TUV認證
6. OEM行動電源專業代工設計
7. 宜家精品策略聯盟
8. CRM會員客製專屬VIP網頁
9. 大量詢價
10. 國內下單國外出貨

歡迎下載公司簡介(4MB)

<http://www.5ghome.com/moc/paper.php>

包裝/電子線




搭配CRM 專屬網頁的service, 隨時同步更新並可download 的出貨交期, 新產品, 出貨文件, 規格圖, 庫存分享, 交易統計等不但省下您大量寶貴的查詢等重複的工作, 更對產品開發及成本時間控制上更彈性靈活。

服務項目



運送通路



網路商店



宜和3C精品配件網
www.5ghome.com

PChome 商店街!




利優電子有限公司
www.5ghome.com

239新北市鶯歌區文化264號
電話:2679-5800 TEL:8677-5624
統一編號:12675042
E-MAIL:sales@5ghome.com

www.5ghome.com

服務項目



利優電子有限公司

www.5ghome.com

239新北市鶯歌區文化路264號




電話:(02)2679-5800 傳真:(02)2678-0365

E-mail:sales@5ghome.com

統一編號:12675042

www.5ghome.com

公司相關認證



拖鏈線纜

此款線纜廣泛用於木工機械,機床加工設備,物流輸送系統,起重機等機械設備上,具有以下特殊特性：

- 1.可承受較重的機械外力
- 2.極佳的抗拉特性
- 3.極佳的耐彎曲特性
- 4.彎曲壽命長
- 5.優質絕緣
- 6.為工業自動化的應用整合最佳使用方案

●耐彎曲柔性拖鏈線纜



●耐彎曲柔性屏蔽拖鏈線纜



●耐彎曲雙護套屏蔽拖鏈線纜



●耐彎曲單護套雙絞屏蔽拖鏈線纜



●耐彎曲雙護套雙絞屏蔽拖鏈線纜



●耐彎曲聚氨脂護套拖鏈線纜



●耐彎曲聚氨脂護套屏蔽拖鏈線纜



5ghome
宜和3C配件網

拖鏈線纜目錄下載

本公司的拖鍊線纜種類尚多及完整，歡迎來信詢價

柔性電線電纜

機器人用線 / 電氣控制用線

1. 產品應用：室內用線，能做為控制電纜並應用於機械，生產線等設備上
2. 線材特性：超柔圓線耐燃，及耐寒
3. 芯線特性：採用不同顏色進行區分避免混淆，接地芯線排列於最外層

線材規格

(VDE / CE 等認證)



性能参数(performance parameter)		
Product Type:	Control Flexible Cable	
技术标准: (Standard)	符合DIN VDE 0281, 0293, 0295的要求	
额定电压: (Rated Voltage)	450/750 V	
使用温度: Use Temperature	最高 max	+5℃至+10℃
	最低 min	-40℃至-10℃
最小弯曲半径: (Bend Radius)	最小 min	(X) 25mm (Continuous)
	最大 max	(X) 25mm (Continuous)

结构说明(structure specification)	
导体: conductor:	銅單線，多股銅線絞合，符合DIN VDE 0291第5类和IEC 60228第5类導體之規定 Barewires conform to VDE 0291 and IEC 60228
絕緣: Insulation:	特殊PVC special PVC
成纜: Cabling:	絕緣芯線採用最優化距絞合成纜 core of cable adopt optimal pitch strand
外护套: Outer sheath:	特殊PVC，符合DIN VDE 0281第一部分之規定 special PVC conform to VDE 0281
G-有黃線接地線 X-无黃線接地線	

規格 specification	外径 OD	导体类别 Conductor category	成品重量 Weight
芯數x 線徑mm	約mm		約kg/km
2X1.5	8	5	75
3X1.5	8.2	5	95
3G1.5		5	
4X1.5	9.1	5	123.2
4G1.5		5	
5X1.5	10.2	5	151.4
5G1.5		5	
6X1.5	11.2	5	182
6G1.5		5	
7X1.5	11.2	5	202
7G1.5		5	
10G1.5	13.8	5	286
12G1.5	14.6	5	332

規格 specification	外径 OD	导体类别 Conductor category	成品重量 Weight
芯數x 線徑mm	約mm		約kg/km
2X2.5	9.5	5	113
3G2.5	10.2	5	153.5
3X2.5		5	
4G2.5	11.0	5	188.0
4X2.5		5	
5G2.5	12.0	5	227.0
5X2.5		5	
6G2.5	13.0	5	262
7G2.5	13.2	5	301

2X4	10.8	5	153
3G4	11.5	5	208.5
3X4		5	

柔性控制電纜產品線

1. 柔性控制電纜
2. 柔性屏蔽電纜
3. 柔性雙護套屏蔽電纜
4. 鋼絲編織屏蔽柔性控制電纜
5. 特殊 PVC 單芯電纜
6. 特殊聚氨酯柔性控制電纜
7. 特殊聚氨酯雙護套屏蔽電纜
8. PVC 絕緣單芯軟線
9. 銅芯聚氨酯護套電纜



5ghome
宜和3C配件網

產品線完整，歡迎來信/來電詢價

COAXIAL / RF CABLES



Item No. : Q116-043-008
RG174U ,RIGHT ANGLE
OSX(MCX) / SMA STRAIGHT
BULKHEAD CRIMP



Item No. : Q116-043-012
RF CABLE ASS'Y ,MCX R/A-
(RG174,200MM)-SMA(GOLD
PLATED)



Item No. : Q242-043-045 2M
RF CABLE ASS'Y RG-58/FME(F)
JACK/SMA(M) PLUG,L=2M



Item No. : Q142-043-006
RF CABLE ASS'Y
RG316 SMA/MMCX,L=160MM



Item No. : Q142-043-028
RF CABLE ASS'Y
SMB/M+RG174+SMB/F



Item No. : Q242-043-046 5M
RF CABLE ASS'Y RG58/ SMA(M)
JACK / SMA(M) PLUG,L=5M



Item No. : Q116-043-012
RF CABLE ASS'Y
(RG174/U,200MM),MCX(R/A)/SMA
(GOLD PLATED)



Item No. : Q142-043-031
RF CABLE ASS'Y
(RG316/U,L=160MM) MCX(M) /
SMA(F)



Item No. : Q142-043-036
RF CABLE ASS'Y
(RG316/U,L=185MM) TNC(F) /
MCX(F) R/A



Item No. : Q116-043-013
RF CABLE ASS'Y I-PEX + SMA(F)
FOR1.32 CABLE,L=100mm



Item No. : Q142-043-035
RF CABLE ASS'Y
(RG316/U,L=250MM) SMA(M) /
N (F) PANEL



Item No. : Q142043030
RF CABLE ASS'Y
(RG178/U,L=160MM) MMCX(M)
R/A / SMA(F)



Item No. : Q142043029
RF CABLE ASS'Y
(RG316/U,L=170MM)SMB(M) /
SMB(M)



Item No. : Q142-043-033
RF CABLE ASS'Y
(RG402/U,L=100MM) SMA(M) /
SMA(M)



Item No. : Q142-043-032
RF CABLE ASS'Y
(RG316/U,L=100MM) SMA(F) /
OPEN END

伸縮式電腦周邊配件

出差旅遊的好伙伴

1.RJ45伸縮電腦線

- (1)伸縮自如,輕巧便於攜帶 (3)Cat7超薄扁平伸縮線 (5)展開後線長為1.5M
(2)線材材質為無氧銅 (4)可代印客戶logo於盒身 (6)顏色: 黑/白



2.HDMI伸縮線

- (1)伸縮自如,輕巧便於攜帶 (3)展開後線長為1.1M (6)用於電腦,智慧電視盒,電視
(2)依照客戶的需求,可選擇三種不同 HDMI接頭搭配,如A對A,A對C,C對C (4)可代印客戶logo於盒身 (5)顏色: 黑/白



3.VGA 15P公對公伸縮線

- (1)伸縮自如,輕巧便於攜帶 (3)型號規格: VGA 3+4 (5)屏蔽結構: 鍍錫銅絲編織網加鋁箔
(2)外觀顏色黑色 (4)展開後線長為1.1M (6)顏色: 黑/白



MINI USB + MICRO USB + iPad

triple 3 connectors in 1 w/retractable cable
(80cm extended)



044184_0080A

Supporting iPhone S/4G/3GS/3G/iPad 2/Micro USB /
Mini USB interface many 5V related products for
charging or data transferring requirements.

Very good to use for all traveler

3合1瑞士刀型可收充電線

只要它!!滿足您多樣電子產品的充電需求



料號: 044210_0000A

重量: 16g

外觀: 霧面設計



5ghome
宜和3C配件網

www.5ghome.com

USB Type C 傳輸線

體驗高速時代的感受

1. 使用USB 3.1 傳輸線,享受更快的充電效率及傳輸效果
2. Type C接頭,不分正反兩面隨便插,不須再煩惱對不準及插不入的困擾,插入即可使用
3. 多款設備接可相容,適用於帶有Type C接口的新款手機,平板以及電腦上,可做為資料傳送及充電之功能
4. 備有多款不同接頭可與Type C接頭搭配使用,請見下面產品圖面參考
(也可使用USB 2.0傳輸線搭配使用)



5ghome
宜和3C配件網

產品種類齊全,歡迎來電/來信洽詢

USB 3.1 傳輸及充電線

飆速USB新世代

USB 3.1 Gen2線材規格

USB 版本	認證規格	頻寬	速度
USB 3.1 (USB 3.1 Gen2)	超高速+ SuperSpeed+	10Gbps	約1,000MB/s (10,000Mb/s)
USB 3.0 (USB 3.1 Gen1)	超高速 SuperSpeed	5Gbps	約500MB/s (5,000Mb/s)
USB 2.0	高速 Hi-Speed	480Mbps	約60MB/s (60,000KB/s)

1. 傳輸速度從原有USB3.0(USB 3.1 Gen1)的5 Gbps 進而提昇至10Gbps(編碼損耗僅3%)
2. 能夠完全向下相容現有USB 3.0與USB2.0介面產品
3. 三段式電壓5V/12V/20V，最大供電100W
4. 未來使用USB 3.1 Gen2 介面也可跨界傳輸高解析度多媒體影音資訊



● USB 3.1 CM - CM



使用USB 3.1 搭配C插頭優點

1. 無方向性,正反皆可插入使用
2. 支援1萬次拔插
3. 體積輕巧
4. 正確插入後發出提醒聲
5. 可用於3C產品充電
6. 電磁干擾與 RFI mitigation 特性強化
7. 支援影像傳輸

● USB 3.1 CM to AM



● USB 3.1 CM to Micro BM



● USB 3.1 CM to Micro BF



● USB3.1 CM to Display port/F



● USB3.1 CM to HDMI/F



● USB3.1 CM to VGA/F



● USB3.1 CM to 3.0 Network



● USB3.1 CM to 5P/8P/30P (3 in 1)



5ghome
宜和3C配件網

USB 3.1線規可與多款接頭搭配使用,歡迎來信洽詢

USB A 轉 8pin Lightning & micro USB

(附圓形伸縮盒及圓型硬殼收納盒)



1. USB A公轉8pin Lightning及micro USB (二合一)線
 - iPhone Lightning接頭, 適用iPhone6/5S/5、iPad Air/mini
 - Micro USB接頭, 適用各款Android手機
 - 線長100cm
 - PTE高分子環保材質
2. 具快速充電及傳輸雙功能
3. 搭配四款可選色(玫瑰金、黑色、藍色、白色)之時尚圓形伸縮盒
4. 方便外出攜帶, 五檔卡位輕鬆伸縮收納
5. 另贈圓形硬殼收納盒, 輕巧不占空間



VGA扁平線

高清/抗干擾/高傳達

1. 標準VGA接頭
2. 有效隔離EMI/RFI電磁干擾設計，讓在工作環境中達到最佳清晰影視效果
3. 全新扁平設計，無佔空間憂慮
4. 防滑設計，一體成型
5. 柔軟且韌性十足
6. 外型時尚艷麗
7. CE/FCC/RoHs/UL

VGA 15 公對公 系列

013134_0100A



013135_0100A



013136_0100A



013137_0100A



尚有其他多款VGA線規，歡迎來電/來信洽詢



5ghome
宜和3C配件網

USB 3.1傳輸及充電線

未來USB主流，帶您感受飆速的快感

1. 最新USB線規
2. 傳輸速度為10Gbit/s
3. 三段式電壓5V/12V/20V，最大供電100W
4. 可搭配最新Type C接頭及其他USB 標準接頭

USB 版本	速率稱號	頻寬	速度
USB 3.1	超高速+ SuperSpeed+	10Gbps	約 1,000MB/s (10,000Mbit/s)
USB 3.0	超高速+ SuperSpeed+	5Gbps	約 500MB/s (5,000Mbit/s)
USB 2.0	高速+ Hi-Speed+	480Mbps	約 60MB/s (60,000KB/s)

速度比較 (出處:維基百科)



USB 3.1 C公頭 轉C公頭
(最新USB接頭, 正反接可插用)



USB 3.1 C公頭 轉
標準A公頭



USB 3.1 C公頭 轉
標準A母頭



USB 3.1 C公頭 轉
轉micro B公頭



USB 3.1 C公頭 轉
轉Micro B母頭

C type接頭優點

1. 尺寸輕巧
2. 自動辨識電流及電壓
可用於3C產品充電
3. 可耐拔插10,000次

產品線完整, 歡迎來信/來電洽詢



5ghome
宜和3C配件網

www.5ghome.com

OTG傳輸線

讓手機瞬間取代電腦!!

OTG意為On-The-Go，即在無電腦做為中轉站的情況下，可以直接將手機連接到隨身硬碟，讀卡機，MP3，鍵盤，數位相機等外部設備進行數據傳輸，輸入操作或充電等功能，亦可連接遊戲手把，用手機來操作遊戲手把哦!!



彩色Android OTG傳輸線

連接硬碟 滑鼠 鍵盤



產品規格：

1. 可搭配使用產品
 - 1) 隨身硬碟(請注意勿使用過大硬碟)
 - 2) 讀卡機
 - 3) 鍵盤
 - 4) 滑鼠
 - 5) 數位相機
 - 6) 攝影機
 - 7) 遊戲手把
 - 8) 充電1: 手機, MP3, MP4等
 - 9) 充電2: USB小電扇及USB台燈等
2. Micro USB輸入口 (For Android) 轉USB AF
3. 顏色: 白/黑/粉紅/粉藍/粉綠
4. 重量: 14g/ 線長: 17cm

請注意!!

此產品需搭配Micro USB輸入接口之手機，若有其他款接頭之OTG需求，歡迎來電/來信洽詢



5ghome
宜和3C配件網





MINI HDMI 轉接線

Color 深色技術還原影像 色彩清晰細膩又流暢

1. HDMI 1.4 版本, 向下兼容 1.2, 1.3 所有版本的設備
2. 支援 Deep, 3D 撥放及 4K x 2K 分辨率, 4 倍於 1080P, 可同步上網搜尋或下載, 高速雙向通訊, 將電視音訊直接傳送到 A/V 播放器, 自動影音同步處理
3. 支持色彩空間拓展, 呈現專業相機完美畫質
4. 適用於電腦, 藍光 DVD, 數位電視, 投影機等的視訊信號連接線轉換, 讓您更於方便轉換 DVI, DP 接口與 HDMI 接口之間的轉換



HDMI type C (MINI) 公轉
HDMI type A 公



HDMI type A 公轉
HDMI type A 母

規格

1. 接頭: 鍍金端子
2. 線規: 30AWG
3. 線徑: 5.5mm
4. 顏色: 黑色



標準 HDMI

常使用於電視
或是顯示卡



MINI HDMI

常使用於顯示卡,
相機, 手機, 平板
電腦等



Micro HDMI

常使用於手機
或平板電腦

尚有其它多款 HDMI 連接線或轉接頭可選, 歡迎來電洽詢



HDMI 270度轉 HDMI



HDMI 270度轉 HDMI 母帶耳



HDMI 270度轉 HDMI 母帶耳



HDMI 270度轉 HDMI 90度



5ghome

宜和 3C 配件網


光纖系列第一彈!!

乙太網路光纖纜線OM1 / OM2 / OM3 / OM4

1. 適用範圍: 電信網, 測試設備, 光纖通信系統...等
2. 規格樣式: FC-FC、FC-SC、FC-LC、FC-ST、SC-SC、SC-ST等
3. 模式: 多模及單模皆可
4. 長度: 可照客戶需求訂制

產品特性

1. 插入損耗低
2. 重覆性好
3. 回波損耗大
4. 互插性能好
5. 溫度穩定性好



產品皆可按照客戶需求製定, 請來信 / 來電洽詢



5ghome

資訊3C配件網

CAT.7

HIGH SPEED LAN CABLE

光纖網路線

SSTP 超薄扁線型

(015277_0100A)

1M


分享價99元



超薄扁線線體厚度2.2mm，可在地毯下及管線中任意安排位置。



「雙重屏蔽」的構造，所以可以使用在多條網路線重疊使用。



鍍金外殼接頭，防鏽抗氧化。

為防止接頭(PLUG)氧化現象，採用高精密度的鍍金鐵殼接頭 (PLUG)，防鏽抗氧化，提供最佳傳導效果CAT 7的最高頻寬為600MHz傳輸速度為10Gbps，可對應目前所有ISP所提供的網路頻寬，以及完全相容下一世代的光纖網路環境，CAT 7網路線超薄扁線是您於高速網路下必備的線材。

適用方式



電腦



電視



影音設備



電視遊樂器材

ADSL

ADSL網路

FTTH

光纖網路

CATV

同軸電視

商品名稱

品名：Cat.7超高速網路線(超薄扁線型)

功能：適用於電腦與集線器連接

導體：純銅

接頭：金屬遮蔽RJ-45鍍金接頭

線材尺寸：寬7.3mm、厚2.2mm

包覆塑料：PVC

如大量訂購商品顏色、長度皆可客製化。

商品特色

1.10Gbps傳輸速率，傳輸頻寬高達600MHz

2.雙重屏蔽結構，防鏽抗氧化，提供最佳傳導效果。

3.Cat7高速的網路傳輸線，應用於各ISP提供之ADSL、CATV等網路服務。

4.超薄扁線線體厚度2.2mm打造簡潔俐落的室內空間。

5.接地線強化抗干擾，不受外部電磁干擾。



宜和3C精品配件網
www.5ghome.com

Apple Lightning 8pin 傳輸充電線



1. 支援最新iOS8版本
2. iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5s, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPad mini, iPad air, iPod nano 7, iPod touch 5之lightning雙面可用新接頭
3. USB 2.0標準接口,即插即用
4. 可搭配NB,PC,車充或旅充使用
5. 顏色多款,搭配您的個性選擇



iPad
4th
generation



iPad mini



iPhone 5



iPod touch
5th
generation



iPod nano
7th
generation

尚有轉接頭款可供選擇



5ghome
宜和3C配件網

www.5ghome.com

本司產品線完整
歡迎隨時來電洽訊

2合1 USB 傳輸充電線

(USB A公轉Micro B公/Lightning 8pin)

1. USB轉Apple,三星及其他android手機/平板/移動電源接頭
2. 採用優質全銅線材,提高30%充電速度,最大可支援2.1A電流
3. 面條線材設計,隨意擺放纏繞不打結
4. 接頭附有保護蓋,防塵,防潮,避免括傷壓彎
5. 環保TPE材料,安全無毒
6. 多款亮麗色彩可選



連結式



可拆卸式




產品線完整,
歡迎來信/來電洽詢




5ghome
宜和3C配件網

www.5ghome.com



A: Q100025185 USB 1.1 AM/AM CABLE
B: S100-025-005 USB AM/BM CABLE



A: Q153-025-161 USB AM/AF (WNU) CABLE
B: Q150-025-019 2M USB AM/BF CABLE
C: S284-025-248 USB 2.0 AM/AF CABLE COLOR: BEIGE/BLACK/GRY




A: Q153-025-204 USB AM/Mini USB 4P HIROSE, L=1.2M
B: Q100-025-171 USB 2.0 AM/Mini B 6P CABLE, L=2M



Item No.: S284044117
USB POWER (5V,12V,24V) TO USB BM+MD 3PIN MALE PLUG CABLE



Item No.: Q263-025-180
USB TO PS2 ADAPTER



A: Q214-044-032 USB TO IEEE 1394 (PRINTER CABLE)
B: Q214-025-192 CONNECTORS USB TYPE A SERIAL DS-90A, L=45CM




Item No.: S284044115
USB AM TO AF CABLE
COLOR: BLACK/WHITE/BELGE



Item No.: Q284025224
USB 2.0 AM/BM CABLE W/RED LED
COLOR: RED/BLUE/YELLOW/WHITE/ GREEN




USB W/LED CABLE
PLUG: USB AM/AF/BM/BF...



A: S284044103 USB2.0 AM-CASIO, L=1.2M
B: S284044099 USB2.0 AM-CANON, L=1.2M
C: S284044101 USB2.0 AM-NIKON, L=1.2M



A: S284044095 USB2.0 AM-MISTUMI, L=1.2M
B: S284044096 USB2.0 AM-MINI 5P, L=1.2M
C: Q284011066 1394 6M/1594 6M, L=0.6M



A: Q214-044-026 USB AM/3.5MM JACK CABLE
B: E214044124 USB AM/2*3.5MM JACK CABLE



A: S100011002 IEEE 1394 6W8M, L=1.8M
B: S284011075 2M IEEE 1394 CABLE FIRE WIRE (B) CABLE 9P TO 6P, L=2M
C: Q100011060 2M IEEE 1394 CABLE 6W8P COLOR: BLACK, L=2M



A: Q103011048 IEEE 1394 8 W8W8M, L=4.5M
B: S284011075 2M IEEE 1394 CABLE FIRE WIRE (B) CABLE 9P TO 6P, L=2M



Item No.: E214011085
1394A REPEATER, L=5M



ITEM NO. : Q153021040
HPDB68M/HPDB68M, L=1.8M



ITEM NO. : Q217005134_2M
DB15M/HD44M UL2919, L=2M



ITEM NO. : Q153020051_6M
VHDCI68M/HPDB68, L=6M
UL20276 34P+ABD



ITEM NO. : Q153020027_1.5M
VHDCI68M/HPDB68M, L=1.5M




ITEM NO. : Q153020036_0.28M
HPDB50M/CN50M, L=0.28m



ITEM NO. : Q153020007
CN50M/HPDB50M CABLE, L=0.6M



ITEM NO. : Q153020028_1M
HPDB50M/HPDB68 W/CORE (ASSY TYPE)



ITEM NO. : Q153020032_0.28M
HPDB50M/HPDB50 ASSY TYPE, L=0.28M



ITEM NO. : Q153020029_1M
DB25P/HPDB68P W/CORE, L=1M



ITEM NO. : Q100021104_1.2M
DB25M/DB25M IEEE1284 CABLE, L=1.2M



ITEM NO. : Q153020030_1M
CN50P/HPDB68P W/CORE, L=1M



ITEM NO. : Q286-005-095_5M
IEEE 488 CABLE COLOR_BEIGE



ITEM NO. : Q284020056_1.6M
MD68M/MD68M CABLE, L=1.6M



ITEM NO. : Q153020050
VHDCI68M/HPDB68 34P+ABD




ITEM NO. : Q153020031
HDDB44M/RVA90/HD44M(180), L=0.88M




A: S3070-15248 2M
8P8C+4P2C RETRACTABLE
CABLE L=2M, T1.0*8.0mm
B: S3070-15249 1.5MP1
RJ45 RETRACTABLE CABLE L=1.5M, BLACK



Item No: S319015004
CAT 5E UTP RJ45 8P8C GOLD
PLATED, L=3.5.10.15.20M.....



Item No: S284015247
CAT6 24P UTP RJ45 8P8C GOLD
PLATED, L=3.5.10.15.20M.....



A: Q100-013-101
HD15M/15M CABLE GOLD
PLATED W/ 2PCS CORE L=2M
B: S217-013-005
HD15M/15M CABLE, OD:8.0mm, L=1.5M



Item No. : Q100-013-054_3M DT
KVM CABLE, L=3M




Item No: S002-013-003
DB9F/DB9F, MOLDED TYPE
CABLE BEIGE, L=1.5M



Item No: Q153-013-081_1.2M
HD15M/15M UL3COAX+8, L=1.2M



Item No. : Q284-013-115_3M
HDB15M/HDB15F CABLE,
BLACK, OD:8.5mm, L=3M




A: Q217-021-077_2M
DB9M TO DB9F 38P*9C+DW+AL OD:5.0
B: Q153-021-078
DB9F/DB9F (R/A) CABLE, L=2.44 MM



A: S217-014-001 PS2 Y CABLE
B: Q007-013-072
MINI DIN 4P*1M L=1.5M COLOR: BLACK
C: Q100-014-047
90 DEGREE RIGHT ANGEL MINI DIN 8M/DIN



Item No: E153-003-005
DB9M/DB25F COMPUTER
CABLE



A: Q002-018-001 1.5M
PRINTER CABLE DB25M/CN36M, MOLDED
TYPE BEIGE, (W/ LONG SCREWS)
B: Q100-019-076 1.8M
IEEE 1284 CN36M/DB25M, COLOR BEIGE



Item No: Q100-001-085
HDB15M UL2919
(3C*28P COAX+S)+7C OD:8.0mm,
COLOR: BLACK




Item No: Q100-005-224 8M
CUSSTOMER MADE MD8M/DB9F,
W/CORE, L=8M




Item No. : Q217-008-327
ULTRA 160HD68M*5+1



A: Q153-008-179
ATA 100/133(BRAIDING) TRANSPARENT BLACK
B: Q217-008-326
ULTRA133 ROUND CABLE



A: Q153-008-140 ATA100 FLAT CABLE 14P
B: Q007-008-037 ATA100/133 HDD CABLE 40P
C: Q217-008-325 ATA133 UL30276 80P*3 IDC+PULL TAB+8R JACKET BLACK




A: Q002-008-026 S-FDD*2 34P IDC*2
B: Q002-008-025 S-40P-IDE 40P IDC*3
C: Q002-008-024 ATAA66-0.8



A: Q217-008-164 ATA66 FLAT CABLE
B: Q153-008-165 ATA100 X3, L=0.8M



A: Q217-008-162 ATA33 FLAT CABLE UL2851 40P*3*80CM+5R
B: Q217-008-171 ATA133 FLAT CABLE UL20674*80C*2*80C




A: NA100-008-006 POWER CABLE FOR SERIAL ATA HDD
B: SF217-008-305 0.3M
SERIAL ATA/150 CABLE 180-180, L=0.3M



Item No. : Q153-008-165
ATA100 X3, L=0.8M




Item No. : Q002-008-016
ATA66 FLAT CABLE 40P



A: E284008292 SATA CABLE 90/90
B: E284008170 SATA CABLE 180/180
C: E284008293 SATA CABLE 90/180



A: E284008387 SAS 29P TO SATA7P*2 SIGNAL (50CM)+POWER CABLE(18CM)
B: E284008385 UL2725 SAS 32P TO 4 PORTS SATA 7 P FOR SIGNAL, L=60CM



Item No. : E284008391
SAS22M/ SATA22F CABLE



Item No. : S284008374
SATAII-120-R ROHS, BLACK
L=120CM, ROHS, WHITE



Item No. : E214008392
HI SPEED USB TO SATA & PATA
COMBO BRIDGE CABLE



USB2.0 TO IDE EXTERNAL
CABLE



008301_0015A
SERIAL ATA 15PIN POWER
CABLESATA 15P TO BIG 4P MALE



008302_0015A
SATA 15P TO BIG 4P
MALE+FEMALE POWER CABLE



008303_0016A
SATA 15P*2 TO BIG 4P
MALE POWER CABLE



008305_0023A
BIG4P HSG+SATA 7P TO
SATA 15-7P



008307_0000A
3.5" TO 2.5" HDD ADAPTER



008308_0120A
SATA+Panel-mount
socket to plug



008312_0015A
SATA 22 PIN 90 degree to 7 Pin
CABLE L=0.5M+PW 15CM



008313_0050A
MICRO SATA7+5PIN CABLE
SIDE TO PCB SIDE 50CM



008314_0050A
MICRO SATA7+5PIN FEMALE
TO SATA7P CABLE SIDE(50CM)
+BIG 4P(15CM)




008315_0050A
MICRO SATA7+5PIN MALE
TO SATA7P CABLE SIDE(50CM)
+BIG 4P(15CM)



008316_0200A
UL21149 E-SATA 7M/7M
W/RAID 200CM



008395_0000A
UL3725 24P SED SATA22 PCB SIDE
W/RAIDKEY TO SATA7P CABLE
SIDE 50CM+BIG 4P POWER



MOBILE PHONE DATA CABLE



044205A

- ☆ USB A
- ☆ IPHONE 5
- ☆ IPHONE 4
- ☆ MICRO
- ☆ PLUG AND PLAY
- ☆ Length : 70mm
- ☆ RETEACTABLE CABLE
- ☆ COLOR : BLACK



- ☆ USB A
- ☆ IPHONE 5
- ☆ IPHONE 4
- ☆ MICRO
- ☆ PLUG AND PLAY
- ☆ Length : 30mm
- ☆ COLOR : WHITE



044204A

Color Noodle USB Cables



044200_0100A

- ☆ USB A
- ☆ MICRO
- ☆ USB Charger
- ☆ USB Transmission
- ☆ Length : 100mm
- ☆ Soft Wire
- ☆ Color : Pink



044199_0100A

- ☆ USB A
- ☆ IPHONE 4
- ☆ USB Charger
- ☆ USB Transmission
- ☆ Length : 100mm
- ☆ Soft Wire
- ☆ Color : blue 、 yellow 、 White



025863_0100A

- ☆ USB A
- ☆ MICRO
- ☆ USB Charger
- ☆ USB Transmission
- ☆ Length : 100mm
- ☆ Soft Wire
- ☆ Color : Pink 、 White



The flat / bracelet design Micro USB 2.0 cable

Plug and Play!

Lightweight design, easy to carry!



PRODUCT FEATURE

- THE FLAT/BRACELET DESIGNED OF TRANSMISSION CABLE IS TO SUPPORT ALL MICRO USB DEVICES (USB2.0 SPECIFICATIONS MICRO USB DATA CABLE JOINTED)
- NO MORE WORRY ABOUT THE PROBLEM OF WIRE STORAGE AND CURL. TWO HIDDEN MAGNETS CAN BE PLAYED AS STICKER TO ATTACH YOUR PHOTOS/NOTES.
- AVAILABLE TO CHARGE AND DATA TRANSFER SIMULTANEOUSLY



044195_0000A

POWER USB 24V轉 POWER DIN 連接線



- ◇ POS商用設備接口，
印表機等連接用
- ◇ 一體連接
- ◇ 即插即用
- ◇ 方便又快速



5ghome
宜和3C配件網

www.5ghome.com

Colorful

Magnetic USB Data Sync &
Charge Flat Cable

New Release



Feature

- Colorful and Bright
- Light and compact
- Magnetic design, easy to store
- High-speed transmission
- Elegant appearance design



Gold plated connector
Hi-speed data transfer

Specifications

- P/N: 025861_0022A
- Weight: 5g
- Material: PVC
- Length: 22.5cm
- Color: blue, green, white, purple



Unique USB design

LED 光彩傳輸線



規格:

- ◆適用機型: iPhone 5 & iPhone 5S
- ◆顏色: 螢光橘、螢光綠、透明白、天空藍
- ◆LED 顏色: 螢光橘 - 橘色 ●
螢光綠 - 綠色 ●
透明白 - 白色 ●
天空藍 - 藍色 ●
- ◆線材: 扁線
- ◆線長: 100 cm
- ◆介面: USB 插頭
- ◆特色: 通電後LED燈持續恆亮
打造唯美燈光氣氛
- ◆料號: 025875A

\$238



規格:

- ◆適用機型: SAMSUNG、HTC... Micro 相容裝置
- ◆顏色: 綠白色、紫白色、透明白
- ◆LED 顏色: 綠白色 - 綠色 ●
紫白色 - 紫色 ●
透明白 - 白色 ●
- ◆線材: 扁線
- ◆線長: 100 cm
- ◆介面: USB 插頭
- ◆特色: 光流速度映射充電狀態
快 - 未充飽
慢 - 快充飽
滅 - 已充飽
- ◆料號: 025876B

\$284

Apple Lightning 8pin 轉接頭

(to micro USB / Dock 30pin)



轉MICRO USB 接頭



轉30pin接頭

1. 最新Apple Lightning介面, 支援最新iOS8版本, 適用iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5s, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPad mini, iPad air, iPod nano 7, iPod touch 5等Apple產品
2. 搭配Micro USB / 30pin接頭使用, 隨插隨用
3. 可做為充電 / 資料傳輸更新使用



iPad
4th
generation




iPad mini



iPhone 5



iPod touch
5th
generation



iPod nano
7th
generation

尚有帶線款可供選擇



5ghome
宜和3C配件網

www.5ghome.com

本司產品線完整
歡迎隨時來電洽訊

USB轉接頭大集合!!

Special 第一彈!!

產品目錄

簡易版

清晰版

產品線完整
歡迎來電洽詢



5ghome

宜和3C配件網



002858_0000B

USB A母轉 MINI USB 5PIN B公



002762_0000B

USB A母轉 A母



002763_0000A

USB A母轉 B公



002758_0000B

USB A公轉 A母



0021057_0000B

MINI USB 5pin公轉Micro USB 母



002757_0000B

USB A公轉 A公



0021059_0000B

USB A母轉 MINI USB 5pin 母



002851_0000B

USB A 公轉 MINI USB 5PIN公可360° 旋轉



0021009_0000C

USB A公轉 MINI USB 5PIN 公



002860_0000A

鍍金 MICRO USB A 轉 MINI USB 5PIN 90度



轉接頭大集合!! Special 第二彈!! HDMI轉DVI鍍金轉接頭

1. 鍍金接頭，保持精確的傳導和高度的耐久性
2. 高解析度數位傳輸
3. 應用範圍：

HDTV/電視/DVD及播放器/個人電腦/數位音響/投影機/遊戲機等等皆適用

002745_0000A
HDMI 19(公)轉DVI 18+1(公)



002755_0000A
HDMI 19(母)轉DVI 30+1(公)



002743_0000A
HDMI 19(公)轉DVI 24+1(公)



002741_0000A
HDMI 19(公)轉DVI 24+5(公)



002747_0000A
HDMI 19(公)轉DVI30+1(公)



002748_0000A
HDMI 19(公)轉DVI 30(母)



002756_0000A
HDMI 19(母)轉DVI 30+1(母)



002744_0000A
HDMI 19(公)轉DVI 24+1(母)



002752_0000A
HDMI 19(母)轉DVI 24+1(母)



5ghome
宜和3C配件網

產品線完整 歡迎來電洽詢

串起您跟大螢幕的連線!!!

P/N 0021099A

品名 HDMI 公 轉 VGA 母 + AV 帶線
(HDMI轉VGA + AV帶線)



P/N 0021103A

品名 HDMI公 轉VGA母轉換器 (帶音頻轉接頭)



1. 支援電腦連接各類顯示器, 投影機, 電視等設備
2. 無需外接電源, 隨插隨用
3. 外觀精美精巧

本司產品線完整，歡迎隨時來電洽訊




5ghome
宜和3C配件網

www.5ghome.com

音頻分享器

想和他/她一起分享美妙的音樂嗎?
有了它,再也不用一人只聽一耳



3.5mm耳機音頻分享器 (3.5mm 1公 轉 2母)



適用範圍：

各類3.5mm耳機插口的手機(Iphone, Android), iPod, iPad, MP3, MP4, MP5, 電腦3.5mm插口的音頻設備

接口：

標準3.5mm公對母

外觀及材質：

優質PVC, 柔軟, 時尚外觀方便攜帶

3.5mm 耳機音頻分享線 (3.5mm 1公 轉 2母)



適用範圍：單插頭的手機, 平板, 筆電...等

1. 手機：I型接口的手機, 如Iphone, Samsung, HTC, 華為, 小米, LG, Motorola, Sony...etc.
2. 筆電：一體成型式, 只有單一音頻接口

接口：標準3.5mm公對母

外觀及材質：優質PVC, 柔軟, 時尚外觀方便攜帶

尚有其他系列可選擇：



Adapter 3.5 mm STEREO
plug to 2 Jack



DUAL 3.5mm MONO PLUGS
3.5mm STEREO JACK



Audio Cable 3.5mm Stereo
(M) to 3.5mm Stereo (F)*2



5ghome
音和3C配件網

產品線完整
歡迎來電洽詢

3.5mm音頻分享器

繽紛可愛禮品系列

1. 多款可愛形狀及顏色可供選擇，六角/海星/Y形/心形/樹狀/機器人/人字/球衣
2. 可搭配MP3，CD，MD，手機，隨身聽，電腦等連接多幅耳機
3. 也可同時連接音箱及耳機(均為雙聲道立體聲)，可自由轉換，不需花費時間拔插
(使用音箱時，請將耳機音量關閉；反之使用耳機時，請將音箱音量關閉即可)
4. 優質PVC材質，質料柔軟，外觀時尚且輕巧易攜帶
5. 可根據需求印上Logo

一公對二母



一公對二母



一公對二母



一公對二母



一公對二母



一公對三母



5ghome
宜和3C配件網

產品線完整

歡迎來電洽詢



六合一多功能轉接器



- ☆ USB A
- ☆ USB B
- ☆ 1394 MALE
- ☆ MINI B 5PIN
- ☆ MINI B 4PIN(Mitsumi)
- ☆ MINI B 8PIN(Hirose)
- ☆ 顏色：黑 / 白

044122A

會員價：48元

- ☆ USB A
- ☆ USB B
- ☆ 1394 MALE
- ☆ MINI B 5PIN
- ☆ MINI B 4PIN (Mitsumi)
- ☆ MINI B 8PIN (Hirose)
- ☆ 伸縮線
- ☆ 顏色：黑 / 白



會員價：95元

044122B



SATA 轉接頭

ITEM: S284002823

SATA 15 PCB SIDE-SATA
15 PCB SIDE ADAPTER



Item : S284002815
E-SATA 7CABLE SIDE-SATA
7CABLE WIDE WITH LATCH



Item : S284002816
SATA 15CABLE SIDE WITH
LATCH-SATA 15PCB SIDE



Item : S284002817
USB AM TO ADAPTER
STEREO 3.5MM PLUG BLA



Item : S284002811
E-SATA 7CABLE SIDE-SATA
7CABLE WIDE WITH LATCH



Item : S284002812
E-SATA 7CABLE SIDE-SATA
7CABLE WIDE WITH LATCH



Item : S284002813
SATA 7PCB SIDE WITH MATEL
SHELL-E-SATA 7 CABLE SIDE



Adapter - Ants



HDMI ADAPTERS




1394 FIRE WIRE ADAPTERS



USB ADAPTERS



DVI ADAPTERS




RJ45/NETWORK ADAPTERS



HDMI/DVI ADAPTERS



A--S263649028: USB ADAPTER CHARGER(W/SAA)
 B--S264649002: USB AC POWER ADAPTER
 C--S264649003: USB AC ADAPTER(US)

UNIVERSAL POWER ADAPTERS
(FOR TRAVELER)TEL DATA COMMUNICATION
ADAPTERS

POWER ADAPTERS



A--S296017134: 3.5mm TO 2.5mm SILVER WIRE
 B--S296002727: 3.5mm TO 2*1.5mm JACK ADAPTER
 C--Q296002754: 2.5mm TO 3.5mm FOR MOTOROLA



A/V ADAPTERS



ITEM NO. : S296017157
 3.5mm PLUG TO 2.5mm JACK ALUMINUM
 ALLOY ADAPTER



ITEM NO. : S296017158
 2.5mm JACK TO 2.5mm JACK ALUMINUM
 ALLOY ADAPTER



ITEM NO. : S296017159
 3.5mm PLUG TO 3.5mm PLUG ALUMINUM
 ALLOY ADAPTER

旅行實用配件



飛機艙 音源轉接頭

003083A

起飛價\$143

~~原價\$150~~



特 色：

- ★適用於各航空公司機艙椅
- ★獨家設計多樣式插頭
- ★雙聲道高音質傳輸
- ★輕巧好收納

規 格：

尺寸: 8.4*5.3*3.7公分(L*W*H)

插頭: 1*2.5mm單音插頭+2*3.5mm單音插頭

1*2.5mm立體聲插頭+2.5mm插孔

1*6.3mm立體聲插頭

2*3.5mm單音插頭

插孔: 3.5mm立體聲插孔



歡迎用
LINE
諮詢唷!



GO!



5GHOME.COM



USB Mobile Phone Charger kits



Item No. : S325002787
USB-MOBIL PHONE CHARGER
FOR NOKIA



Item No. : S325002788
USB-MOBIL PHONE CHARGER
FOR MOTO V988



Item No. : S325002789
USB-MOBIL PHONE CHARGER
FOR MOTO V66



Item No. : S325002790
USB-MOBIL PHONE CHARGER
FOR SAMSUNG A288



Item No. : S325002791
USB-MOBIL PHONE CHARGER
FOR SIEMENS C25



Item No. : S325002792
USB-MOBIL PHONE CHARGER
FOR SIEMENS C55



Item No. : S325002793
USB-MOBIL PHONE CHARGER
FOR SONY ERICSSON T28



Item No. : S325002794
USB-MOBIL PHONE CHARGER
FOR LG 8080



Item No. : S325002795
USB-MOBIL PHONE CHARGER
FOR PHILIPS 929



Item No. : S325002796
USB-MOBIL PHONE CHARGER
FOR DOCOMO(Tu-Ka)



Item No. : S325002797
USB-MOBIL PHONE CHARGER
FOR CDMA-ONE (AU)



Item No. : S325002798
USB-MOBIL PHONE CHARGER
FOR VODAFONE/FOMA



Item No. : S325002799
USB-MOBIL PHONE CHARGER
FOR SONY ERICSSON K750



Item No. : S325002800
USB-MOBIL PHONE CHARGER
FOR MOTO V3



Item No. : S325002801
USB-MOBIL PHONE CHARGER
FOR SAMSUNG D600



No.002989A

筆電 All in one DC頭組合！可搭配出幾十種不同的DC插頭組合！而且未來將會有更多的新組合！

爾後換筆電，或其它電子裝置毋需另購另一組DC線材，您可以隨意更換您要的DC尺寸。



DC轉接頭帶線

公頭:4.75*1.7MM, DC長:17MM 母頭:5.5*2.1MM



IPad / iPhone / iPod
TO 3.5 DC 轉接頭



DC5.5*2.1MM DC轉接頭



6合一大DC電源轉接頭



6合一小DC電源轉接頭



行車記錄器
公對公DC轉接頭



DC轉接頭5.5*2.1 MM
(母) TO 6.5*1.4MM(公)



DC轉接頭5.5*2.1 MM
(母) TO 6.3*3.0MM(公)



DC轉接頭5.5*2.1 MM
(母) TO 5.5*2.5MM(公)



DC轉接頭5.5*2.1 MM
(母) TO 5.0*1.0MM(公)



DC轉接頭5.5*2.1 MM
(母) TO 4.7*1.7MM(公)



DC轉接頭5.5*2.1 MM
(公) TO 7.9*0.9MM(母)



DC轉接頭5.5*2.1 MM
(公) TO 7.4*0.6MM(母)



DC轉接頭5.5*2.1 MM
(公) TO 6.3*3.0MM(母)



DC轉接頭5.5*2.1 MM
(公) TO 6.5*1.4MM(母)



DC轉接頭5.5*2.1 MM
(公) TO 5.5*2.5MM(母)



DC轉接頭5.5*2.1 MM
(公) TO 3.5*1.1MM(母)



高電流USB變壓器



049063A

- ☆USB
- ☆美規插頭
- ☆輸出：5V / 2.1A
- ☆顏色：白

會員價：314元



049064A

- ☆USB*2
- ☆美規插頭
- ☆輸出：5V / 2.1A
- ☆顏色：白

會員價：333元



049060A

- ☆USB
- ☆美、英、澳、歐四種插頭
- ☆輸出：5V / 1A
- ☆顏色：黑

會員價：238元



多國萬用8字插座



轉接頭
0021043A



美規
0021043A



歐規
0021044A



英規
0021045A



澳規
0021046A

不必再隨身攜帶電源線，
美/歐/澳/英規多國轉接
最輕巧的8字形電源轉接頭，
不僅能用在AC變壓器，
對於單一充電器的轉接頭
110—240v均適用。
是旅行者最方便的充電配件。



輕巧英規 usb AC adatper

輕巧設計誠脫以往過去應英規變壓器笨重外型提供差旅人士方便攜帶且易於收納，透過USB輸出，讓您在英規地區更輕鬆充電。

商品規格

英規AC電源轉接頭

輸入：英規AC 110-240V 50-60MHz

輸出：USB DC 5V, 1000mAh

顏色：黑 白 粉紅 藍



0021042A



049065

採用易攜帶可折式插頭設計(90°)，體積輕巧，一樣讓您節省更多空間，可折式usb AC。

商品規格

商品顏色 黑色

商品尺寸 32x32x32mm

輸入電壓AC 100-240V 50/60Hz

輸出電流 1000mA

安規 CE FCC

超MINI usb AC adatper



USB AC充電器

Travel Charger GRIFFIN USB

採用USB插頭充電器 具備國際電壓使用並具有多國安規認證



- 可USB以及AC插頭使用
- 插頭可收納功能
- 輕巧好攜帶
- 規格採AC 100-240V 50/60Hz 700mA

■ 黑色

NUMBER/049065

售價170元

(並贈送AC 電源轉接頭)



1. USB以及AC使用

2. 可收納功能



AC 電源轉接頭

AC ADAPTER EUR/US/US

- 歐美規轉美規
- 規格採INPUT:125/250V OUTPUT:6A

■ 黑色 □ 白色

NUMBER/002947



Multinational AC to USB adapter specification



- Charging via USB interface to required products.
- Multi-country AC plug in the United States and Europe, The British, Australia, replaceable
- applicable to all USB 5V 3C electronic devices
- Input : AC110 ~ 240V/0.07A/50-60Hz
- multinational Safety Certification CE, FCC, UL, PES, certification
- Output : DC5V/1000mAh



049048A

萬國插座轉換器

您出國旅行, 商務出差考察, 留學等的最佳伴侶

【產品敘述】:

1. 超過150國及地區可適用
2. 含有LED照明
3. 雙USB插口, 具有充電功能
4. 保險絲安全保護
5. 適用於手機, 數位相機, PDA, PSP, MP4, MP3, Ipad, Ipad, DV等產品
6. CE, RoHs, FCC 認證



049112A USB 輸出: 5V, 2500Ma



049113A USB 輸出: 5V, 3200Ma



049114A USB 輸出: 5V, 2500Ma



049115A USB 輸出: 5V, 2100Ma



049116A USB 輸出: 5V, 2500Ma



COPARTNET.COM

萬國插座轉換器


您出國旅行, 商務出差考察, 留學等的最佳伴侶

0021001A



【產品敘述】：


1. 超過150國及地區可適用
2. 含有LED照明
3. 保險絲安全保護
4. 適用於手機, 數位照像機, PDA, PSP, MP4, MP3, Ipad, DV等產品
5. CE, RoHS, FCC 認證



002986A



049111A



【產品敘述】：

1. 超過150國及地區可適用
2. 含有LED照明
3. 雙USB插口, 具有充電功能
4. 可連接Wifi
5. 保險絲安全保護
6. 適用於手機, 數位像機, PDA, PSP, MP4, MP3, Ipad, DV等產品
7. USB output: 5V, 2500Ma
8. CE, RoHS, FCC 認證



COPARTNET.COM

萬國插座轉換器

您出國旅行, 商務出差考察, 留學等的最佳伴侶

- 【產品敘述】：
1. 超過150國及地區可適用, 180度可旋轉
 2. 含有LED照明
 3. 智慧型辨識電壓晶片
 4. 雙USB插口, 具有充電功能
 5. USB output: 5V, 3500Ma
 6. 防火材質

【適用產品】：手機、數位相機、PDA、PSP、MP4、MP3、IPOD、IPAD、DV 等。



AUS



USA



EURO



UK



049079A

【產品規格】：USB 輸出: 5V, 2500Ma
顏色：黑, 白

重量：140g
尺寸：50*62*68MM

【包裝明細】：包裝：白盒, 100PCS/CTN 材積數：29.5×38.5×30CM
淨重 毛重：15/16KG 交期：7-10 days



049099A

【產品規格】：USB 輸出: 5V, 3500Ma
顏色：黑, 白

重量：125g
尺寸：65*47*53MM

商標、彩色貼紙、可同時充電note 10.1及iPad

【包裝明細】：包裝：白盒, 100PCS/CTN 材積數：29.5×38.5×30CM
淨重 毛重：15/16KG 交期：7-10 days



049100A

【產品規格】：USB 輸出: 5V, 1000Ma
顏色：黑, 白

重量：110g
尺寸：60*44*55MM

【包裝明細】：包裝：白盒, 100PCS/CTN 材積數：29.5×38.5×30CM
淨重 毛重：15/16KG 交期：7-10 days



0491101A / B

【產品規格】：
USB 輸出: 5V, 1000Ma
顏色：黑, 白

重量：155g
尺寸：40*50*83MM

【包裝明細】：
包裝：白盒, 100PCS/CTN 材積數：29.5×38.5×30CM
淨重 毛重：15/16KG 交期：7-10 days



COPARTNET.COM

萬國插座轉換器

您出國旅行, 商務出差考察, 留學等的最佳伴侶

049098A



【產品敘述】：

1. 超過150國及地區可適用
2. 含有LED照明
3. 雙USB插口, 具有充電功能
4. 可同時充電note 10.1 及 Ipad
5. 保險絲安全保護
6. USB 輸出: 5V, 2500Ma
7. CE, RoHs, FCC certified

049092A



【適用產品】：手機、數位相機、PDA、PSP、MP4、MP3、IPOD、IPAD、DV 等。

【產品規格】：USB 輸出: 5V, 2500Ma 重量: 130g
顏色: 黑, 白, Pantone色 尺寸: 56*51*71MM
【包裝明細】：包裝: 白盒, 100PCS/CTN 材積數: 33*32*31M
淨重 毛重: 13/14KG 交期: 15-20days

049078A



049101A



- 【產品敘述】：
1. 超過150國及地區可適用, 180度可旋轉
 2. 防火材質
 3. 智慧型辨識電壓晶片
 4. 四USB插口, 具有充電功能
 5. USB output: 5V, 3500Ma
 6. CE, RoHs, FCC certified

【適用產品】：適用於手機, 數位像機, PDA, PSP, MP4, MP3, Ipad, Ipad, DV等產品

【產品規格】：顏色: 白 / 黑 尺寸: 55*55*82MM 重量: 180g

【包裝明細】：包裝: 白盒, 50PCS/CTN 材積數: 46*35*18CM
淨重 毛重: 9/10.5KG 交期: 7-10 days



COPARTNET.COM



各國電源線轉接頭 出國旅遊的好幫手

⚡ 隨轉隨用 ⚡ 方便又快速 ⚡ 輕巧不佔空間



產品料號：002947A
產品規格：美/台/日 轉 歐
適用國家：歐洲各地



產品料號：002958_0000A
產品規格：歐/美 轉 美/日/台規
適用國家：美國、台灣、日本



產品料號：002959_0000A
產品規格：歐/美/台/日 轉 英規
適用國家：香港、新加坡、馬來西亞、英國、沙烏地阿拉伯



產品料號：002960_0000A
產品規格：歐/美/台/日 轉 澳規
適用國家：澳洲



品質通過認證 產品線最完整

歡迎隨時來電/來信詢問



新向世界盃 新品上市!!

足球造型充電器
隨時充電延續你的熱情!!



熱情價NT\$99

足球造型USB AC ADAPTER

- 快速充電
- 造型可愛
- 收納方便
- 精巧好攜帶
- ABS環保耐溫材質
- 型號: 0021081_0000A
- 顏色: 白/黑色
- 電源方式: 插壁式
- 輸入電壓: 5V (1A)



驚喜價NT\$119

足球造型車充

- 外觀小巧
- 時尚簡約
- 充電快速
- ABS環保耐溫材質
- 適用全球轎貨車
- 型號: 024069_0000A
- 顏色: 白/黑色
- 電源方式: 點煙器電源
- Input: 12-24V DC
- Output: DC 5V, 2.1A

適用電子產品: 1. 小米、摩托羅拉、三星、索尼、HTC、黑莓、夏普等手機 2. iPhone4/4S/5/5S、ipad蘋果產品 3. MP3、MP4、MP5、GPS、移動電源、電子菸相機等數碼商品

插壁式 手機充電器



IPhone
049090A



特性:
充電兼傳輸
輕巧式座充
方便好收納



Micro
049089A

規格:
重量:25g
材質:ABS
輸入:110V/60Hz
輸出:5V/1A
插頭:IPhone 8pin & Micro

會員獨享價

\$189



AC電源轉接頭

宜和3C配件網
www.5ghome.com



歐規 0021011A

AC多國插座轉歐規插頭 EU

適用國家：
中東各國、蘇俄、中國、南美洲各國



美轉歐 002963B

AC 電源轉接頭美轉歐規

適用國家：
中東各國、蘇俄、中國、南美洲各國



歐美轉英 002959A

AC電源轉接頭歐美轉英規

適用國家：
香港、新加坡、馬來西亞、英國、阿拉伯國家




歐美轉澳規 002960A

AC電源轉接頭歐美轉澳規

適用國家：
澳洲

品質認證





002859_0000A
MINI USB 5P TO
MALE MICRO USB A TYPE



002860_0000A
MINI USB 5P TO
MALE MICRO USB B TYPE



002861_0000A
HDMI 19M TO
HDMI 19F



002862_0000A
HDMI 19M TO
HDMI 19F



002863_0000A
MINI 19F TO
HDMI 19M



002866_0000A
BIG 4P FEMALE TO
SATA 15P PCB SIDE



036059_0200A
DOUBLE MOLDING TOSLINK
(Male) TOSLINK (Male) CABLE



011089_0180A
1394 6P MALE TO
1394 6P MALE CABLE



012102_0200A
DVI 24+1M TO HDMI 19M
GOLD PLATED / 24#



012106_0200A
DVI 18+1M TO DVI 18+1M
UL20276 26# NICKEL PLATED



012107_0180A
HDMI 19M TO HDMI 19M
Aluminum Alloy HOOD+BLK
SCREEN LOGO



012089_0150A
HDMI 19M TO HDMI 19M (1.3V)
UL20276 24# GOLD PLATED




Apple

- 1) To design this Mini DVI cable is because of MINI DVI 32PIN applicability with Apple NB, which has a good sales on current market.
- 2) Besides, we have other new development for MINI DVI to VGA / HDMI / DVI and Splitter Cable.
- 3) To use this cable, it can help transmitting picture to HDMI or VGA or DIV interface (monitor) without limited on NB only.
- 4) High quality audio-video enjoyable



012099_0020A
MINI DVI 32P TO VGA(HD-15P)
ADAPTER IPOD WHITE



012100_0020A
MINI DVI 32P TO DVI 25P
ADAPTER IPOD WHITE




012101_0020A
MINI DVI 32P TO HDMI 15P
ADAPTER IPOD WHITE

NEW

1. One pair as a full functional module, no need of setting.
2. Use UTP CAT-5E/6 cable to substitute HDMI cable to achieve long distance transmission.
3. Follow the standard of IEEE-568B.
4. Transmission distance reaches up to 30 meters under the video format of 1080P.
5. Auto-adjustment of feedback, equalization and amplify, the user does not need to care about the length of the cable.
6. Compact size.
7. Signaling rates up to 2.25Gbits in support of 1080P display.
8. Each port supports HDMI or DVI inputs.
9. HDCP compliant.
10. No power is needed.
11. No extra HDMI cables are needed.



002880_0000A
ADAPTER HDMI M
TO RJ45 F BLACK






【什麼是HDMI？】

- ◆ HDMI是High Definitin Multimedia Interface (高畫質多媒體傳輸介面)的簡寫。
- ◆ HDMI是由Hitachi、Panasonic、Philips、Sony、Thomson、Toshiba、Silicon Image等廠商共同訂立的標準。
- ◆ 在單一全數位介面中整合了高解析度視訊和多通道音訊，頻寬速度達到 2.5G bps。
- ◆ 提供未經壓縮的高品質數位訊號、更易於使用的小型連接器、更少的導線亦支援設備間雙向通訊，使影音不失真。



高品質HDMI延長轉接頭



Item : **Q284-002-388**

HDMI 19M/19M ADAPTER MOLDED BLACK

其他款式



Q284-002-389



Q284-002-390



DisplayPort vs. HDMI

CERTIFIED
PTM
DisplayPort



002875_0000A
DISPLAY PORT MALE TO
HDMI F



002876_0000A
DISPLAY PORT MALE TO
DVI F

If you're a home or office PC user, a gamer, a content producer – or someone who simply believes in a better way – then you should be excited about DisplayPort. DisplayPort delivers on the promise of digital displays: it replaces the bulky DVI interface and eventually replaces the analog VGA interface on displays and PCs with an innovative digital solution that supports the latest graphics and LCD technologies. DisplayPort assures that you get the best experience from your LCD, using the best display design and connections, enables interoperability with existing display interfaces and provides a technology foundation to deliver new and exciting display capabilities.

Item	HDMI/DVI Converter
Displayport source input port	1
Video device output Port	1
Displayport source port	DisplayPort 20pin
Video device Port Connector	HDMI 19 pin / DVI 24 pin
Like LED	1
Video Band Width(bps)	2.7G single link
Single Link Range	1080P/UXGA
Vertical Frequency Range	60Hz
Operation Temperature	0~50°C
Storage Temperature	20~60°C
Emission	CE, FCC, C-Tick
Enclosure	Plastic
Dimension(mm)	9.5mm ××21.2××9.4mm/61.3××21.2××63.5
Weight(g)	26.5g/35.5g

- Compliant with DisplayPort 1.1 specification for both 1.62 and 2.7 Gbps.
- Supports full DisplayPort link training.
- Compliant with HDMI 1.3a specification up to 2.25 Gbps.
- Compliant with DVI 1.1 specification up to 1.65 Gbps.
- ESD protect: Human Body Mode at 8 KV, Machine Mode at 400V, and Charged Device Mode at 2 KV.
- PC: VGA, SVGA, VGA, SXGA, UXGA and UXGA.
- HDTV: 480i, 576i, 480p, 576p, 1080i and 1080p.
- Standby mode current: 64uA.
- LED Indicator: Cable link status.



DISPLAYPORT



360° ROTOR ADAPTER

360° ROTOR CABLE

- 1) New developed 360degree rotor adapter are not only with novel color appearance but also with several practical connectors (such as USB, IEEE 1394, HDMI/DVI etc..).
- 2) Optional design
- 3) Best partner with your computer!



012093_0180A

VGA(HD-15M) TO VGA(HD-15F)
ROTOR ADAPTER(1.8M)



012094_0180A

HDMI 19M TO DVI 24+1F
ROTOR ADAPTER(1.8M)



012095_0180A

HDMI 19M TO HDMI 19M
ROTOR ADAPTER(1.8M)



012096_0180A

DVI 24+1F TO MINI HDMI
ROTOR ADAPTER(1.8M)



012097_0180A

DVI 24+1M TO HDMI 19F
ROTOR ADAPTER(1.8M)



002871_0000A

HDMI 19F TO DVI 19M
ROTOR ADAPTER



002872_0000A

DVI 19F TO HDMI 19M
ROTOR ADAPTER



002873_0000A

DVI 25M TO DVI 25F
ROTOR ADAPTER



002874_0000A

DVI 25M TO DVI 25F
ROTOR ADAPTER



MHL視訊轉換器



012057_0020A

☆HDMI(FEMALE), MICRO*1(MALE), MICRO*1(FEMALE)

☆MHL Micro USB to HDMI 轉接線

☆顏色：白

會員價：466元



012058_0200A

☆USB*1, MICRO*1, HDMI*1(TYPE A)

☆MHL Micro USB to HDMI (HDTV) 高畫質輸出線

☆顏色：紅/黑

會員價：466元



012050_0150A

☆HDMI*1(TYPE A), HDMI*1(TYPE D)

☆鍍金接頭

☆顏色：黑

會員價：238元





Item No. : S284012083
DVI-D MALE TO DVI-D FEMALE AND
HEMI FEMALE, L=1FT



Item No. : S284012084
HDMI MALE TO 2XHDMI FEMALE L=1FT



Item No. : S284012085
HDMI MALE TO HDMI FEMALE AND
DVI-D FEMALE L=1FT



Item No:Q284-012-061
HDMI 24+1/DVI18+1 CABLE,GOLD
PLATED W/CORE*2,MESH TUBE



Item No:Q284-012-061
HDMI 24+1/DVI18+1 CABLE,GOLD
PLATED W/CORE*2,MESH TUBE



Item No :Q284-012-061
HDMI 24+1/DVI18+1 CABLE,GOLD
PLATED W/CORE*2,MESH TUBE



Item No. : Q153-012-055
DVI-D-SINGLE-LINK 18+1/18+1, (M-M)



Item No. : Q153-012-030
DM001(DVI-D-S), 18+1M/M



Item No. : Q153-012-032
DM008(DVI-I-S), 18+5M/M



Item No:S284012087
HDMI 18+1/DVI CABLE
GOLD PLATED



Item No : Q153-012-035
HDMI 19/HDMI 19,
HDMI A Type Conn UL 20276




Item No:Q153-012-054
DVI-DVI , L=2.0M



Item No. : Q153-012-058
DVI-D-DUAL-LINK 24+1/24+1



Item No:Q284-012-060
HDMI A to M GOLD PLATED
W/CORE*2,MESH TUBE



Item No. : Q153-012-010
DVI-I-DUAL-LINK 29/29, (M-M) 2CORES



DVI 24+1(母) 轉 MINI HDMI 19(公) 360度旋轉傳輸線



No. 012096A



- ◎ 1.8米 DVI - HDMI 線材
- ◎ 接頭可360度旋轉
- ◎ 符合RoHS規範，環保無污染
- ◎ 三層屏蔽的防射頻衝突，提供優越的隔絕雜訊及電磁波干擾
- ◎ 24K鍍金接頭保持精確的傳導

MINI HDMI 精選推薦



MINI HDMI 母對母 轉接頭



MINI HDMI 公對母 轉接頭



MINI HDMI 公對公 轉接頭



MINI HDMI (公)對(公)
影音傳輸線



MINI HDMI (母)對(母)
影音傳輸線



HDMI (公) 對 MINI HDMI (公)
影音傳輸線



產品應用

- ★ LCD 顯示器
- ★ LCD 和 DLP 投影機
- ★ 電腦電視
- ★ 投射電視
- ★ HDTV附屬產品(配備)
- ★ 衛星集合箱
- ★ DVD光碟機



特徵

線材：三層遮蔽，無氧銅編織/鋁箔麥拉包覆 OD:7.3mm
 連接器：鍍金接頭
 外被：黑色PVC
 長度：1.5M, 3M, 5M,可依客戶要求
 材質：ROHS

產品介紹

可以傳輸大量的數位訊號，一般多用於數位電視影音傳輸 HDMI基於 DVI (Digital Visual Interface) 制定，適合在數位電視、DVD播放機、機頂盒以及其他數位視聽產品中使用。

在保持高品質的情況下，能夠以數位形式傳輸未經壓縮的高解析度視頻和多聲道音頻資料，最高資料傳輸速度為 5Gbps。

HDMI 的優點包括數位品質未經壓縮、使用電纜更少，同時連接器更小、使用介面更具親和性。此外，該標準還可向後相容數位視訊介面(DVI)標準。

此外，HDMI 還具有下列特點：採用輔助分組數據傳輸技術實現音訊整合，設計用於消費電子器件15毫米、19接腳HDMI 介面；合成的高頻寬數位內容保護(HDCP)。

強烈建議先開末端顯示器，再開訊源端，就能以最高的解晰度表現HDMI數位畫質(如720P以上)。反之，可能在少部份的HDMI設備會以最低解晰度來表現HDMI數位畫質(如480P)。



Item No. : S284012080
VGA MALE TO 2XVGA FEMALE,1FT



Item No. :S284012081
DVI-D MALE TO 2XDVI-D FEMALE,1FT



Item No. : S284012082
DVI-I MALE TO 2XVGA FEMALE,1FT



Item No:Q284-012-061
HDMI 24+1/DVI18+1 CABLE,GOLD
PLATED W/CORE*2,MESH TUBE



Item No. : Q284-012-061
HDMI 24+1/DVI18+1 CABLE,GOLD
PLATED W/CORE*2,MESH TUBE



Item No. : Q284-012-061
HDMI 24+1/DVI18+1 CABLE,GOLD
PLATED W/CORE*2,MESH TUBE



USB旅充頭/充電器

適用產品:輸出電流為1A的手機或電子產品

規格:AC轉USB母頭 (1孔)

顏色:白色

尺寸:26.13x28x26.43mm

認證: CE, FCC, ROHS , PSE, BSMI



【 Input 】 100 - 240V / 50 - 60 Hz

【 Output 】 5V - 1A (1000 mAh)



5ghome
宜和3C配件網

本司旅充產品系列完備,歡迎來電詢問

AC轉USB充電器

USB Type C 頭

產品特色

- 大電流足功率充電器
- 小巧,美觀,超薄
- 認證: UL, FCC, GS, CE, CCC, CEC, DOE
符合ERP6級能源要求及美國CEC6級能效要求
- 適用: 平板及筆電等設備可進行快速充電
- 輸出電壓: DV5V3A
- 輸入電壓範圍: 100-240VAC
- 產品尺寸: 65 x 42 x 48mm
- 產品重量: 79g



5ghome
宜和3C配件網



EU



SAA



US



UK



多款國外AC接頭可選, 歡迎來電洽詢

AC/DC 電源供應器

1. 產品選擇多樣性, 5W, 10W, 12W, 15W, 18W, 24W, 36W, 45W, 65W, 96W等皆可提供
2. 擁有各項國際安全認證, 如UL, CE, CCC, PSE, BS, GS, BSMI, 等等
3. 產品供應多樣市場, 如亞洲, 美洲, 歐洲, 中東及大洋洲
4. 提供OEM/ODM服務

5W-18W 系列



24-45W 系列



65-96W 系列



尚有其他多款商品, 歡迎來電 / 來信洽詢



5ghome
資訊3C配件網

旅充充電器



049091A 雙USB輸出旅充充電器 (AC轉USB)

- 1.規格：雙USB 插座，防火材質
- 2.顏色：繽紛多款可選
- 3.尺寸：46 x 32 x 25mm
- 4.輸入：110-240V
- 5.輸出：5V / 2.4A + 1A
- 6.重量：40g
- 7.Logo：單一色印刷
- 8.支援不同國家使用規格
- 9.認證：CE/FCC/ETL/RoHS/BSMI



049069A 插頭可換式高級商務旅充 (雙USB)

- 1.體積輕巧，可更換插頭，全球通用
- 2.LED電源指示燈
- 3.效率高，能耗低，安規元件
- 4.操作簡單，方便
- 5.輸入配四款標準國際插頭
 - 1) EU歐規插腳
 - 2) US 美規插腳
 - 3) UK英規插腳
 - 4) AA澳規插腳
- 6.輸入電壓：AC 100-240V 50/60Hz
- 7.輸出電壓：5.0V $\pm$ 0.25V
- 8.輸出電流：1A (最大) 1-2 x USB
- 9.尺寸 L61.1 x W 48.3 x H 29.4 mm
- 10.認證：CE/FCC/RoHS/Reach



尚有多款國家插頭可選，請不吝來電/來信詢問

0021040A
歐規轉接頭/USB孔



0021064A
AC充電器 (英英規)
轉DC USB A 母 5V 1A



0021001A
AC多國萬用轉接頭旅行組



5ghome
宜和3C配件網

高質量地板插座

大容量不鏽鋼面板

- 不鏽鋼面板: 130mm × 130mm
- 接地盒尺寸: 長113*寬113*高95mm
- 底殼112mm × 112mm
- 插座安裝: 可選配接地插座及弱電插座



圓形彈跳插座/方形彈跳插座

- 超薄面板，新穎美觀
- 新型下拆式結構，方便更換功能件
- 可使用三合一（接地插座、電話、資訊）
- 適合6MM²以下之電線



壓出式桌面插座

- 輕壓中間小蓋子就能完成開啓與關閉，使用非常方便
- 厚度只有1.5MM，能緊密地貼近桌面
- 聚脂表面可以根據桌面的搭配做成各種顏色
- 功能件模塊化，可以依需求方便安裝



5ghome
宜和3C配件網

連接器(原廠/同級品)

1. 專業提供及生產各類連接器 (原廠或互配互換同級品)

2. 原廠品牌: LEMO, ODU等

3. 產品系列

- 1) 推拉自鎖連接器
- 2) 圓形推拉連接器
- 3) F系列連接器
- 4) P系列塑料醫療連接器
- 5) 快速插拔連接器
- 6) 防水連接器
- 7) 自動化設備連接器
- 8) 軍工連接器
- 9) 航空航太連接器
- 10) 精密連接器
- 11) SMT設備連接器
- 12) 同軸連接器
- 13) 安防視頻連接器
- 14) 測繪測控連接器

4. 專業定制, 可為客戶量身訂做需要之接頭款式

特別推薦!!



Solder Contact Connector
w/0.75mm gold plated, REACH
(Equivalent to ODU 700.137.729.304.
004 / Lemo EFG.0B.304.CYM)



接頭樣式多款, 歡迎來電來信洽詢



5g home
宜和3C配件網


旋轉電位器

主要功能

- 調節音量
- 調節光線強弱
- 菜單選擇
- 調節速度
- 調節溫度

產品特性

- 密封性好
- 手感力矩均勻
- 有多種參數及規格供應
- 可根據客戶需求選擇, 如帶螺紋, 擋點和旋轉開關



- 多媒體音響專用旋轉電位器
主要使用在通訊產品, 對講機, 汽車功效, 多媒體音響, 智能家居, 家用電器, 計算機周邊等



- 小體積功效音量電位器(防水旋轉電位器)
此產品在對講機中應用廣泛, 防水級可達IP67, 為防水電講機頻率調節, 音量調節的最佳選擇



- 麥克風電位器
使用在麥克風等多媒體音響上, 使用碳膜合成, 防水等級為IP67級



- 功效旋轉電位器
此款電位器無擋點, 主用於多媒體音響, 收音機, 汽車功效等產品, 產品碳膜片全採用玻纖板材質



- 通用電子電位器
可使用於通訊產品, 對講機, 汽車功效, 多媒體音響, 智能家居, 家用電器, 計算機周邊, 噴霧器, 機械設備, 玩具及其他需要調節組值, 線性產品上

本司電位器產品線完整, 可應用於多方面產業, 如汽車音響, 對講機(通訊設備), 多媒體音響, 醫療設備, 家用電器, 玩具, 運動器材等

歡迎來電/來信詢問



5ghome
宜和3C配件網

原廠/同級品零件供應

1. 供應多款零件廠牌及樣式
2. 兼營各種無源器件, 連接器, 繼電器, 傳感器等集成電路
3. 產品應用於軍工, 航空, 石油鑽井, 手機, 通訊, 工控, LED照明, 移動電源, 電力, 醫療, 電腦, 音響, 攝像... 等多項產業
4. 提供整體一站式配套服務
5. 交期: 收款後
 - 1) 國內現貨3-5天
 - 2) 國外現貨 7-10天 (最快5-7天)
 - 3) 原廠4-6週
 - 4) 特殊料件6-8週

供應品牌

1. IC類: ADI, NS/TI, MAXIM/DALLAS, FSC/IR/VISHAY, MICROCHIP, NXP/ON, INFINEON, DIODES, FREESCALE, ATMEL, AVAGO, Freescale, XILINX, ALTERA等
2. 二三極管: IR/VISHAY, ST, NXP, ROHM, CJ 等
3. 電感: MURATA, TAIYO, TOKO, TDK, Coilcraft等
4. 電容: YAGEO, FH, AVX, KEMET, NEC, VISHAY等
5. 電阻: YAGEO, ROYALOHM, KOA, BGO, BOURNS等
6. 保險絲: LITTELFUSE, Raychem/TYC, AEM, BOURNS等
7. 內存Flash系列: SAMSUNG, SST/ISSI, MICRON, HYNIX, SPANSION, SILICON, WINBOND等



5ghome
宜和3C配件網

車用手機支架

360度可旋轉手機用支架



1. 適用於各類品牌手機 (小於3.5" 尺寸, 裝置高度35-100mm)
2. 可360度旋轉, 輕輕鬆鬆可將固定夾座調整到需要的角度
3. 收納方便
4. 安裝容易, 三分鐘內可輕鬆安裝完成

規格

材質: ABS
尺寸: 82 x 60 x 80mm
重量: 79.6g
最大可承載重量: 5kg
顏色: 黑色

專利車用手機支架



1. 採用雙層矽膠底, 方便使用於汽車中控台及擋風玻璃
2. 採用獨特夾式設計, 方便夾上及取下手機
3. 支持360度旋轉, 可以任意轉動角度觀看手機
4. 可以適用夾住大尺寸(6")手機 (手機寬度或長度在110mm內, 均可使用)
5. 可牢固地固定在汽車儀表, 玻璃, 金屬, 塑膠料等各種材質的平滑表面
6. 多款顏色可選 (白, 黑, 藍, 綠, 粉色)



Lock 吸盤鎖扣

按下鎖扣, 吸盤緊吸牢固
開啟鎖扣, 釋放吸盤壓力
與接觸面分離



Spring 強力彈簧

黑色鋼線五金,
彈性硬度強
表面特殊處理,
光亮不退色



Push 可拆卸操作按鈕

按下Push, 取出支撐部分
可以調整高度及角度
以方便使用於不同尺寸與角度



Soft Rubber

精心軟膠保護
採用橡膠紋皮,
表面光滑富有附着力
能夠有效地保護接觸物

尚有其他多款商品, 歡迎來電 / 來信洽詢



5ghome
宜和3C配件網



炫麗亮彩USB車充

適用於智能手機 (Apple及Andriod) 、IPAD、 IPOD、平板電腦等系列進行充電



- 雙USB車充
- 具有過載，短路，高壓保護，高溫保護四重安全保護功能
- 輸入：12V-24V / 輸出：5V 2.1A或者3.1A
- 通過ROHS、MFI、CE、FCC、等認證
- 尺寸：55x 23(mm) / 重量：25g

適用於智能手機 (蘋果iPhone系列及三星Android等)、IPAD、MP3、PDA、藍牙耳機、數碼相機等充電



- 雙USB接口輸出
- 內置短路、過壓、過載自動保護
- 輸入：12-24V / 輸出：5V 2.1A 或者3.1A
- 通過CE、ROHS、FCC等認證
- 尺寸：61x 31(mm) / 重量：25g



- 雙USB接口輸出
- 內置短路、過壓、過載自動保護
- 輸入：12-24V / 輸出：5V 2.1A或者3.1A
- 通過CE、ROHS、FCC等認證
- 尺寸：59x 29x 29(mm) / 重量：21g



5ghome
宜和3C配件網



車用充電器



no. 024039A

車用電腦電源轉換器輸出19V 2.1A

針對使用筆記型電腦的旅客,這是一個非常實用的車用充電器！
此12V車用充電器，可以有效地將汽車12V電能轉換成19V的筆記型電腦所需的電能。

即使您在駕駛，筆記型電腦也可以隨時充電！讓您的筆電整天充滿電！

- 長度=1400MM
- DC SIZE:5.5*2.1MM
- INPUT (輸入):12.5-16.5VDC
- OUTPUT (輸出):19VDC 2.1A

024022A



USB車用充電器

024010A

iPad / iPhone / iPod
車用充電器

024054A



車充母座傳輸線

024028A

此商品需來電洽詢



車用90度LED車充

024051A

此商品需來電洽詢



PSP車用充電器

024040A

此商品需來電洽詢



車用電腦電源轉換器19V



Car Mount for iPad 2



可於車內替iPad2充電



輕易放置於平台上橫放使用
針對iPad完全量身訂做的保護殼
安全保護您的ipad及輕鬆安裝使用

此商品經iPad授權認證



No.044180A

iPad2的行車配備，讓您輕鬆打造屬於您的行動娛樂中心

iPad / iPad2 吸盤車用固定架

- 吸盤設計，無需黏貼或鑽孔，吸力持久
- 易拆卸的吸盤設計，讓你也可在車上當數位電視收看
- 靈活的支架底座可調整到任意角度，方便任意角度觀看



024026A



024029A



024041A



024038A



024038A



024030A



讓手機充電與汽車一樣快速

高效能車用充電器



- 型號：024067A
- 品名：雙USB車用充電器 5V 2A
- 商品顏色：白色
- 尺寸：6.2x3.2x3.2cm
- 重量：20.9g
- Input：DC12-24V
- Output：DC5V x 2
- MAX：2100mA
- 適用產品：各類USB充電



- 型號：024068A
- 品名：USB車用充電器 5V 1A
- 商品顏色：白色
- 尺寸：5.4x2.3x2.3cm
- 重量：13g
- Input：DC12-24V
- Output：DC5V x 1
- MAX：1000mA
- 適用產品：各類USB充電

LED

橡木桶

造型手電筒

071001A

海量價\$99



鑰匙圈配件



超白光LED



六顆LED組合

高品質烤漆



單擊式按鈕



高效能CR2032電池

燈泡：LED*6顆
 材質：鋁合金
 電池：CR2032*2顆
 電壓：6V
 電流：400mA
 容量：220mA

詳細規格



內部構造



香檳紫

金光黃

火燄紅

水漾藍

冷豔灰

時尚黑



前往購物



紅外線無線耳機



- ◎ 品質細膩足以搭配iPad/iPhone使用
- ◎ 無線紅外線接收
- ◎ 高感度揚聲器
- ◎ 密閉型耳罩式設計
- ◎ 收訊好、不易有雜音
- ◎ 收納方便、簡易使用



No.044180B

接收距離廣泛，收訊好、不易有雜音，相信喜歡自由自在聽音樂的您，一定不會想錯過這款紅外線無線耳機！擁有機會創建個人的影音劇院，讓您可以隨時隨地欣賞您最喜愛的電影、音樂...等。



iPhone雙耳耳機
no. 017258A



iPhone金屬耳機
no. 017257A



iPhone伸縮式耳機
no. 017256A



可伸縮式耳機
no. 017180A



MP3專用金屬耳機
no. 017204A



iPod 耳機
no. 017130A



Item No. : Q012-018-010_1.8M
AC CORD,VCTF 0.75*3C
BLACK,L=1.8M(PSE APPROVAL)



Item No. : Q012-018-226
SJT 18/3 75' BLACK ,L=7.5M



Item No. : Q012-018-018
VFF 2*0.75MM',L=1.8M
(JAPAN STANDARD)



Item No. : Q012-018-367_2.5M
H05VV-F 3*1.0MM', CONN:IEC
320 C13 BLACK ,L=2.5M
(SOUTH APPROVAL)



Item No. : Q012-018-104
H03VVH2-F 2*0.75MM'
H05VVH2-F 2*0.75MM',L=1.8M
(CEE APPROVAL)



Item No. : S012-018-428_36"
SVT SVT 18/3 VW-1 300V,
,L=36" YELLOW(UL APPROVAL)



Item No. : N A012-018-002
PC TO WALL, BLACK
W/INSULATION PIN & AUSTRALIAN APPROVAL(SAA)



Item No. : Q012-018-229_1.8M
APPROVAL,VCTF 3*0.75MM'
BLACK,CONNECTOR:7A 125V
L=1.8M



Item No. : Q012-018-227
SVT 18/3- BLACK,L=3M
(UL/CSA STANDARD)



Item No. : Q266-018-410
180 DEGREES OF SIDE SWITCH DASH
FOR WARD SIX HOLE COMPUTER
EXTENSION LINES OF WAVE ,L=2.1M



Item No. : Q012-018-221_1.8M
H05VV-F 3*0.75MM',L=1.8M
(UL APPROVAL)



Item No. : Q012-018-078_1.8M
H05VV-F 3*0.75MM',L=1.8M
(EUR STANDARD)



Item No. : Q012-028-023
FRANCE TYPE POWER STRIP,
ABS WITH FIREPROOF
BREAKER FUNCTION WITH
NEON LIGHT SWITCH, SURGE




Item No. : Q012-028-022
GERMANY TYPE POWER
STRIP, ABS WITH FIREPROOF
BREAKER FUNCTION WITH
NEON LIGHT SWITCH, SURGE



Item No. : Q012-028-024
ITALY TYPE POWER STRIP, ABS
WITH FIREPROOF BREAKER
FUNCTION WITH NEON LIGHT
SWITCH, SURGE




Item No. : E012018438_1.8M
H05VV-F 3G 0.75MM²/ 1.00MM²
,L=1.8M (CEE APPROVAL)



Item No. : E012018439_1.8M
H05VV-F 3G 0.75MM²/ 1.00MM²
,L=1.8M (CEE APPROVAL)



Item No. : E012018437_1.8M
SVT 18/3 /SJT 18/3 16/3 14/3,
L=1.8M (UL APPROVAL)




Item No. : E012018436_1.8M
SVJ18/3 /SJT18/3 16/3 14/3,
L=1.8M (UL APPROVAL)



Item No. : E012018434_1.8M
H05VV-F 3G 0.75MM²/ 1.00MM²
,L=1.8M (VDE,UL,SAA APPROVAL)




Item No. : E012018435_1.8M
H05VV-F 3*1.0MM²/ 1.5MM²
,L=1.8M (VDE APPROVAL)



Item No. : E012018443_1.8M
SJT 16/3 SJT 14/3,L=1.8M
(UL & C-UL APPROVAL)




Item No. : E012018445_1.8M
SPT-1/SPT-1W 18/2 NiSTP-1/ NiSTP-2
18/2. (UL & C-UL APPROVAL)



Item No. : E012018441_1.8M
H05VV-F 3G 0.75MM²/ 1.00MM²
,L=1.8M (ASTA APPROVAL)




Item No. : E012018444_1.8M
H05VV-F 3G 0.75MM²/ 1.00MM²
,L=1.8M (VDE APPROVAL)




Item No. : E012018433_1.8M
H05VV-F 3G 0.75MM²/ 1.00MM²
,L=1.8M (SWITZERLAND APPROVAL)



Item No. : E012018442_1.8M
H05VV-F 3G 0.75MM²/ 1.00MM²
,L=1.8M (SIAPPROVAL)



A,B,C
USB AC POWER ADAPTOR (CHARGER)
INPUT : 90-240 VAC
OUTPUT : 5.2V,500MA
COLOR : BLACK - WHIT - PINK
SAFETY : PSE/UL/CE



A: S323049028 USB ADAPTER CHARGER
FOR MP3 240W/5V DC 0.5A
B: S323049029 USB ADAPTER CHARGER
FOR MP3



Item No. : S012018421
MINI EXTENSION CORD WITH A
NORMAL SIZE CONNECTOR, L=13",
COLOR BLACK